


PROJET OCS GE MAYOTTE

DÉMARCHES COLLABORATIVES

Application Web



© IGN-SHOM

28/06/2019



PRÉSENTATION DE LA JOURNÉE SUR LE COLLABORATIF

PRÉSENTATION DE LA JOURNÉE SUR LE COLLABORATIF

Programme de la matinée (9h30 – 12h00)

- **Présentation de la mission d'Aurélien Panthou, référent technique « Collecte et développement de l'action collaborative » à l'IGN**
- **Présentation de la réorganisation du processus IGN de collecte d'informations dans les DOM**
- **Formation à l'espace collaboratif de l'IGN**
→ Groupe « club_sig_mayotte »

**ACTUALISATION
DE LA
BD TOPO**

Programme de l'après-midi (14h00 – 16h30)

- **Utilisation de l'espace collaboratif pour les retours sur les données OCS GE et pour la qualification du bâti**
→ Groupes « OCS GE Mayotte » et « Mayotte Qualification du bâti »
- **Lancement de la campagne collaborative pour la qualification du bâti**
- **Carto-Party**
- **Débriefing**

**PROJET OCS GE
MAYOTTE**



CAMPAGNE COLLABORATIVE

DÉMARCHES COLLABORATIVES

Dans le cadre du projet OCS GE Mayotte, deux démarches collaboratives sont proposées par l'IGN :

📍 Démarche de Qualification du bâti mahorais en ce qui concerne :

- Le type de bâtiments :

- Codage des attributs « matériaux des murs » et « Matériaux de la toiture » d'une couche contenant les bâtiments de la BD TOPO v3

- L'usage des bâtiments (commercial, résidentiel...)

- Codage des attributs « Usage 1 » et « Usage 2 » d'une couche contenant les bâtiments de la BD TOPO v3

📍 Démarche de remonté des anomalies constatées concernant les données OCS GE Mayotte livrées par l'IGN

OBJECTIFS DE LA CAMPAGNE SUR LE BÂTI

US1. Production primaire	US1.1 Agriculture	
	US1.2 Sylviculture	
	US1.3 Activité d'extraction	
	US1.4 Aquaculture et pêche	
	US1.5 Autre production primaire	
US235 Production secondaire, tertiaire et usage résidentiel		
US4. Réseaux de transport, logistiques et réseaux d'utilité publique	US4.1 Réseaux de transport	US4.1.1 Transport routier
		US4.1.2 Transport ferré
		US4.1.3 Transport aérien
		US4.1.4 Transport par voie navigable
		US4.1.5 Autres réseaux de transport
	US4.2 Services et logistiques et service d'entreposage	
	US4.3 Réseaux d'utilité publique	
US6 Autre usage	US6.1 Zones en transition	
	US6.2 Zones abandonnées	
	US6.3 Sans usage	
	US6.6 Usage inconnu	

Usages non distingués dans l'OCS GE socle





QUALIFICATION DU BÂTI MAHORAIS

MÉTHODOLOGIE PRÉVUE

1) Création d'une couche bâti contenant l'ensemble du bâti mahorais

2) Enrichissement de la couche bâti à l'aide des informations disponibles localement

3) Mise à disposition de la couche enrichie sur l'espace collaboratif de l'IGN

4) Formation des utilisateurs

5) Lancement de la campagne collaborative

→ Validation des informations déjà disponibles (RIL, cadastre IGN)

→ Saisie des informations manquantes (bâtiments non renseignés)

5) Clôture de la campagne collaborative et intégration des résultats :

→ dans la BD TOPO v3 de l'IGN

→ dans l'OCS GE Mayotte (usage uniquement)

6) Passage en fonctionnement nominal (2020)

→ le bâti mahorais est qualifié au fil de l'eau directement dans la BD TOPO (acteurs mahorais et collecteur MAJEC de l'IGN)

ATTRIBUTS A RENSEIGNER : TYPE DE BÂTI

Attributs à renseigner selon le modèle BD TOPO v3

📍 2 attributs sont à renseigner pour décrire le type de bâtiment :

📍 Matériaux des murs : TYP_MURS

- Valeurs autorisées :
 - Indéterminé
 - Béton - briques
 - Tôle

📍 Matériaux du toit : TYP_TOIT

- Valeurs autorisées :
 - Indéterminé
 - Tuiles
 - Béton
 - Tôle

ATTRIBUTS A RENSEIGNER : TYPE DE BÂTI

Attribut : Matériaux des murs Type= Texte
PostgreSQL : materiaux_des_murs BDTOPO (shapefile) : MAT_MURS

Définition : Code indiquant les matériaux des murs du bâtiment, issu des informations contenues dans les fichiers fonciers.

Spécifications de saisie : Code sur 2 caractères issu de la variable **Dmatgm** des fichiers fonciers : Liste des codes.

Valeur particulière : A Mayotte, les bâtiments légers en tôle seront codés avec la valeur 'TL'.

Contrainte sur l'attribut : Valeur non obligatoire.

Attribut : Matériaux de la toiture Type= Texte
PostgreSQL : materiaux_de_la_toiture BDTOPO (shapefile) : MAT_TOITS

Définition : Code indiquant les matériaux de la toiture du bâtiment, issu des informations contenues dans les fichiers fonciers.

Spécifications de saisie : Code sur 2 caractères issu de la variable **Dmatto** des fichiers fonciers : Liste des codes.

Valeur particulière : A Mayotte, les bâtiments légers avec en tôle seront codés avec la valeur 'TL'.

Contrainte sur l'attribut : Valeur non obligatoire.

ÉVOLUTION DU MODÈLE DE DONNÉES DE LA BD TOPO V3 À LA DEMANDE DU PROJET

ATTRIBUTS A RENSEIGNER : USAGE

Attributs à renseigner selon le modèle BD TOPO v3 :

📍 2 attributs pour l'usage :

- Usage 1 : usage principal
- Usage 2 : usage secondaire

📍 Valeurs autorisées :

- « **Agricole** » : Bâtiment réservé à des activités agricoles
- « **Commercial et services** » : Bâtiment à usage commercial, administratif ou de services
- « **Industriel** » : Bâtiment réservé à des activités industrielles
- « **Religieux** » : Bâtiment réservé à l'exercice d'un culte religieux quelconque (chrétien, islamique, israélite, bouddhiste, hindouiste,...)
- « **Sportif** » : Bâtiment réservé à la pratique sportive.
- « **Résidentiel** » : Bâtiment d'habitation, d'usage résidentiel
- « **Indifférencié** » : Bâtiment d'usage inconnu

CRÉATION ET ENRICHISSEMENT DE LA COUCHE BÂTI

Données utilisées

- 📍 Bâtis de la BD TOPO (avec un usage parfois déjà renseigné)
- 📍 Données RIL de 2017 :
 - Information sur le type de bâtiment
 - Information sur l'usage
- 📍 Données DGFIP
 - Information sur le type de bâtiment : bâti en dur uniquement

Les différentes étapes

- 📍 **Etape 1** : mise en correspondance des attributs RIL et BD TOPO
- 📍 **Etape 2** : intersection avec le RIL pour l'usage uniquement
- 📍 **Etape 3** : intersection avec les bâtiments en dur de la DGFIP
- 📍 **Etape 4** : intersection avec le RIL pour le type de bâtiment (sauf pour les bâtiments déjà renseignés par le fichier DGFIP)

CORRESPONDANCE RIL – BD TOPO

Valeurs disponibles pour l'attribut « Lb_type » du fichier RIL	Valeurs retenue pour renseigner l'attribut « Matériaux des murs » de la BD TOPO v3	Valeurs retenue pour renseigner l'attribut « Matériaux de la toiture » de la BD TOPO v3
« Non renseigné »	« Indéterminé »	« Indéterminé »
« Autre »	« Indéterminé »	« Indéterminé »
« Case traditionnelle même améliorée »	« Indéterminé »	« Tôle »
Habitation de fortune	« Tôle »	« Tôle »
Immeuble collectif	« Béton-Briques »	« Indéterminé »
Maison individuelle en dur	« Béton-Briques »	« Indéterminé »
Maison ou immeuble en bois ou terre	« Indéterminé »	« Tôle »

CORRESPONDANCE RIL – BD TOPO

Valeurs disponibles pour l'attribut « Lb_Autre » du fichier RIL	Valeur retenue pour renseigner les attributs « Usage 1 » ou « Usage 2 » du bâti de la BD TOPO v3
« Logement »	« Résidentiel »
« Logement en résidence hôtelière »	« Commercial et services »
« Hôtel »	« Commercial et services »
« Activité commerciale »	« Commercial et services »
« Etablissement public »	« Commercial et services »
« Non renseigné »	Attribut non renseigné
« Divers »	Attribut non renseigné
« Entreprise privée »	Attribut non renseigné
« Communauté »	Attribut non renseigné
« Equipement urbain »	« Commercial et services »

BILAN DE L'ENRICHISSEMENT : TYPE DE BÂTIS

	Valeur renseignée	Nombre de bâtis	Pourcentage
Matériaux des Murs	INDETERMINE	14 383	24,6 %
	BETON - BRIQUES	32 851	56,2 %
	TOLE	11 244	19,2 %
	TOTAL	58 478	100 %

	Valeur renseignée	Nombre de bâtis	Pourcentage
Matériaux de la toiture	INDETERMINE	58 478	100 %
	TUILES	0	0 %
	BETON	0	0 %
	TOLE	0	0 %
	TOTAL	58 478	100 %

BILAN DE L'ENRICHISSEMENT : USAGE 1

Usage 1	Nombre de bâtis	Pourcentage
Agricole	56	0,1 %
Commercial et services	2 203	3,8 %
Industriel	367	0,6 %
Religieux	241	0,4 %
Sportif	8	< 0,1 %
Résidentiel	38 250	65,4 %
Indifférencié	17 353	29,7 %
TOTAL	58 478	100 %

BILAN DE L'ENRICHISSEMENT : USAGE 2

Usage 2	Nombre de bâtis	Pourcentage
Agricole	0	0 %
Commercial et services	1 050	1,8 %
Industriel	0	0 %
Religieux	0	0 %
Sportif	0	0 %
Résidentiel	117	0,2 %
Indifférencié	57 311	98 %
TOTAL	58 478	



INSCRIPTION ET PARAMÉTRAGE DU COMPTE DANS L'OUTIL COLLABORATIF IGN

DEMANDE D'INSCRIPTION

- 📍 Demander une inscription en ligne sur la page web de l'espace collaboratif : <https://espacecollaboratif.ign.fr>

The screenshot shows the top navigation bar of the IGN Espace Collaboratif website. The main header features the IGN logo (Institut National de l'Information Géographique et Forestière) and the text 'ESPACE COLLABORATIF'. Below the header is a navigation menu with links for 'ACCUEIL', 'DONNÉES', 'SIGNALEMENTS', 'GUICHETS', and 'CONFIGURATION'. The main content area is divided into three columns:

- EXPLORER LES DONNÉES:** Accompanied by an image of various maps. Text: 'Accédez à la structure et au contenu des bases de données hébergées sur l'espace collaboratif sous forme de cartes, de tables et de fiches attributaires.'
- FAIRE UN NOUVEAU SIGNALEMENT:** Accompanied by an image of a map with a red pin and a compass. Text: 'Participez à l'amélioration des données IGN, en signalant des évolutions ou des erreurs via une interface dédiée. Le fond cartographique visible en fond est mis à jour quotidiennement, reflétant les dernières évolutions de nos données. Vous pouvez ainsi suivre plus facilement la prise en compte de vos remarques par l'IGN.'
- CONFIGURER MON COMPTE:** Accompanied by an image of a satellite map with a gear icon. Text: 'Gérez vos informations personnelles, vos groupes, vos profils...'

At the bottom of the 'CONFIGURER MON COMPTE' section, there is a button labeled 'Se connecter / S'inscrire'. Below the 'FAIRE UN NOUVEAU SIGNALEMENT' section, there are two buttons: 'Parcourir les signalements' and 'Faire un signalement (en mode test)'. At the very bottom of the page, the text 'Démarche collaborative' is visible.

DEMANDE D'INSCRIPTION

- 📍 Demander une inscription en ligne sur la page web de l'espace collaboratif : <https://espacecollaboratif.ign.fr>

LE PORTAIL IGN TOUS LES SITES IGN MON COMPTE

IGN INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORÊSTIÈRE

ESPACE COLLABORATIF

ACCUEIL DONNÉES SIGNALEMENTS GUICHETS CONFIGURATION

ACCUEIL / Enregistrement

CONNECTEZ-VOUS OU CRÉEZ UN COMPTE

NOUVEAU ?

Inscrivez-vous pour accéder à plus de fonctionnalités.

Créer un compte

DÉJÀ ENREGISTRÉ ?

Nom d'utilisateur ou e-mail : *

Mot de passe : *

Se souvenir de moi **Connexion**

[Mot de passe oublié ?](#)

DEMANDE D'INSCRIPTION

📍 Remplir le formulaire suivant pour créer votre compte personnel

CRÉER UN COMPTE

Nom *

Prénom *

Nom d'utilisateur * ⓘ

Adresse e-mail * ⓘ

Mot de passe * ⓘ

Vérification du mot de passe *

En vous enregistrant, vous reconnaissez avoir lu et accepté les conditions générales d'utilisation de l'Espace collaboratif.

J'accepte *

Doit contenir au moins un caractère spécial

Accepter les conditions générales d'utilisation

Valider votre inscription à l'aide du lien reçu à l'adresse e-mail renseignée

REJOINDRE LE GROUPE « MAYOTTE QUALIFICATION DU BÂTI »

- Dans l'onglet **configuration** → **Mon Compte**



- Dans le paragraphe Mes Groupes de la page Mon Compte



- Recherchez « **Mayotte Qualification du bâti** » ou tapez les première lettre de « **Mayotte** » dans la zone de saisie puis choisissez « **Mayotte Qualification du bâti** » dans la liste proposée
- Cliquez sur Rejoindre



REJOINDRE LE GROUPE OCS GE MAYOTTE

- Faire de même pour rejoindre le groupe OCS GE Mayotte



- Envoyer un mail à christel.marquet@ign.fr ou thierry.saffroy@ign.fr pour signaler votre demande d'affiliation aux deux groupes

PARAMÉTRAGE DU COMPTE

Une fois que vous avez reçu le mail d'acceptation de la demande d'affiliation, vous devez paramétrer votre compte

- Dans **configuration** → **Mon Compte**, puis Rubrique **Mes Groupes**, cliquer sur « **Activer le profil** » pour choisir le groupe sur lequel vous souhaitez collaborer

MES GROUPES

Appartenir à un groupe vous permet d'avoir accès à des fonctionnalités spécifiques :

- Saisir des signalements sur des thématiques qui concernent ce groupe particulier (si ce groupe définit ses propres thématiques).
- Utiliser l'API de signalement ou un des plugins pour SIG qui l'utilise (car il faut un profil pour utiliser les plugins).
- Accéder à des bases de données si ce groupe dispose de permissions adéquates (de niveau lecture, extraction ou écriture) et éventuellement accéder à ces données via un guichet dédié.

Le groupe portant la mention **Profil actif** est celui pour le compte duquel vous effectuez des signalements.

Expérimentation Dessertes pour le transport de bois 🔒	Voir	🔍 Activer le profil	✎ Éditer le profil	👉 Quitter
Mayotte Qualification du bâti	Voir / Gérer	Profil actif	✎ Éditer le profil	👉 Quitter
OCS GE Mayotte	Voir / Gérer	🔍 Activer le profil	✎ Éditer le profil	👉 Quitter

- Une fois la mention « **Profil actif** » affichée, vous pouvez commencer à travailler sur le groupe concerné



QUALIFICATION DU BÂTIMENT VIA L'ESPACE COLLABORATIF


ACCÉDER AU GUICHET

- Dans l'onglet **GUICHET** → **Mayotte_Qualif**

The screenshot shows the IGN website interface. At the top left is the IGN logo (Institut National de l'Information Géographique et Forestière) and the text 'ESPACE COLLABORATIF'. To the right, it says 'Groupe Mayotte Qualification du bâti'. Below this is a navigation bar with 'ACCUEIL', 'DONNÉES', 'SIGNALEMENTS', 'GUICHETS', and 'CONFIGURATION'. The 'GUICHETS' dropdown menu is open, showing options: 'LISTE DES GUICHETS', 'MARTINIQUE OCS', 'MAYOTTE_QUALIF' (highlighted with a red box), 'ERP', and 'L'OFFRE MON GUICHET'. Below the navigation is the 'Mon compte' section with the heading 'MES INFORMATIONS DE'. It contains several input fields: 'Nom d'utilisateur', 'Nom complet', 'Adresse e-mail', 'Identifiant d'utilisateur', and 'Description' (with the value 'non renseignée'). To the right of these fields are four buttons: 'Voir mon profil public', 'Éditer mes informations', 'Modifier mon mot de passe', and 'Supprimer mon compte'.


RENSEIGNER LA NATURE OU L'USAGE D'UN BATIMENT

- Il est possible à tout moment de gérer l'affichage des couches de données dans la liste des couches disponibles



ACCÉDER AU GUICHET

- La carte de Mayotte s'affiche :
 - zoomer sur la zone où l'on souhaite renseigner les informations
 - les bâtiments s'affichent uniquement à partir d'une certaine échelle



SYMBOLISATION DES BATIMENTS

- 📍 Contour du bâti → Représentation du type de mur
- 📍 Remplissage du bâti → Représentation de l'usage 1

Bati_Mayotte_usage

	Indifférencié
	Agricole
	Commercial et services
	Industriel
	Religieux
	Résidentiel
	Sportif

Bati_Mayotte_mur

	INDETERMINE
	BETON - BRIQUES
	TOLE

RENSEIGNER LA NATURE OU L'USAGE D'UN BATIMENT

- Sur le guichet :
 - Cliquer sur le bouton **Sélectionner** pour pouvoir sélectionner un bâtiment
 - le bouton s'affiche sur un fond vert ce qui signifie que l'outil est actif



RENSEIGNER LA NATURE OU L'USAGE D'UN BATIMENT

- Cliquer sur le bâtiment à qualifier

Couche de travail bati_mayotte

Positions Aller à... + x

Rechercher un lieu, une adresse

bati_mayotte 1226	
gid	1226
id	BATIMENT0000001600016061
nature	Indifférenciée
usage1	Indifférencié
usage2	Indifférencié
etat	En service
date_creat	2007-06-14 11:56:26
date_maj	
date_conf	
prec_alti	1.5
nb_logts	0
nb_etages	0
typ_murs	BETON - BRIQUES
typ_toits	INDETERMINE
hauteur	4.60
origin_bat	Imagerie aérienne

Annuler Modifier

Supprimer

- Le bâtiment sélectionné s'affiche de façon spécifique sur la carte et une fenêtre contenant ses informations attributaires s'affiche à gauche de la carte

RENSEIGNER LA NATURE OU L'USAGE D'UN BATIMENT

- Choisir dans les menus déroulants les valeurs attributaires correspondant au bâtiment sélectionné
 - Possibilité de renseigner deux usages différents sur un même bâtiment via les attributs « usage 1 » et « usage 2 »

bati_mayotte 1226 	
gid	1226 
id	BATIMENT0000001600016061
nature	Indifférenciée
usage1 *	Indifférencié 
usage2 *	Agricole
etat	Commercial et services
date_creat	
date_maj	Industriel
date_conf	Religieux
prec_alti	Sportif
nb_logts	Résidentiel
nb_etages	
typ_murs *	Indifférencié
typ_toits *	INDETERMINE 
hauteur	4.60 
origin_bat	Imagerie aérienne

RENSEIGNER LA NATURE OU L'USAGE D'UN BATIMENT

- Choisir dans les menus déroulants les valeurs attributaires correspondant au bâtiment sélectionné
 - Renseigner les matériaux des murs et du toit

bati_mayotte 1226	
gid	1226
id	BATIMENT0000001600016061
nature	Indifférenciée
usage1 *	Indifférencié
usage2 *	Indifférencié
etat	En service
date_creat	2007-06-14 11:56:26
date_maj	
date_conf	
prec_alti	1.5
nb_logts	0
nb_etages	0
typ_murs *	BETON - BRIQUES
typ_toits *	INDETERMINE
hauteur	BETON - BRIQUES
origin_bat	TOLE

bati_mayotte 1226	
gid	1226
id	BATIMENT0000001600016061
nature	Indifférenciée
usage1 *	Indifférencié
usage2 *	Indifférencié
etat	En service
date_creat	2007-06-14 11:56:26
date_maj	
date_conf	
prec_alti	1.5
nb_logts	0
nb_etages	0
typ_murs *	BETON - BRIQUES
typ_toits *	INDETERMINE
hauteur	INDETERMINE
origin_bat	TUILES
	TOLE
	BETON

RENSEIGNER LA NATURE OU L'USAGE D'UN BATIMENT

- Choisir dans les menus déroulants les valeurs attributaires correspondant au bâtiment

bati_mayotte 1226	
gid	1226
id	BATIMENT0000001600016061
nature	Indifférenciée
usage1 *	Commercial et services
usage2 *	Indifférencié
etat	En service
date_creat	2007-06-14 11:56:26
date_maj	
date_conf	
prec_alti	1.5
nb_logts	0
nb_etages	0
typ_murs *	BETON - BRIQUES
typ_toits *	TUILES
hauteur	4.60
origin_bat	Imagerie aérienne

Annuler **Modifier**

Supprimer

- Cliquer ensuite sur **Modifier** pour enregistrer les nouvelles valeurs attributaires



REMONTÉE D'ANOMALIES CONCERNANT L'OCS GE LIVRÉE PAR L'IGN

Faire un signalement sur les données livrées

PARAMÉTRAGE DU COMPTE

- Dans **configuration** → **Mon Compte**, puis Rubrique **Mes Groupes**, cliquer sur « **Éditer le profil** »

MES GROUPES

Appartenir à un groupe vous permet d'avoir accès à des fonctionnalités spécifiques :

- Saisir des signalements sur des thématiques qui concernent ce groupe particulier (si ce groupe définit ses propres thématiques).
- Utiliser l'API de signalement ou un des plugins pour SIG qui l'utilise (car il faut un profil pour utiliser les plugins).
- Accéder à des bases de données si ce groupe dispose de permissions adéquates (de niveau lecture, extraction ou écriture) et éventuellement accéder à ces données via un guichet dédié.

Le groupe portant la mention **Profil actif** est celui pour le compte duquel vous effectuez des signalements.

Mayotte Qualification du bâti

Voir / Gérer

Profil actif

Éditer le profil

Quitter

PARAMÉTRAGE DU COMPTE

📍 Paramétrer votre compte :

- 📍 Décocher les thèmes qui vous paraissent inutiles : BD Foret et BD Topage, etc...
- 📍 Cocher le thème OCS GE Mayotte – Erreur sur la couche OCS

Ce profil vous permet d'effectuer des signalements pour le groupe OCS GE Mayotte.

Liste des thèmes liés au profil
Cochez ou décochez les thèmes des groupes auxquels vous appartenez pour les voir apparaître ou les masquer dans la liste des thèmes sur l'interface de saisie d'un nouveau signalement. Ces thèmes définissent également les signalements que vous allez pouvoir lire via l'API.

Activation • 🔒

- BDUi
 - Route
 - Adresse, Lieux-dits
 - Points d'intérêt
 - Bâti
 - Administratif
- IGN
 - Sentier, GR
 - Parcelles, Cadastre
 - Autre
- BD Foret
 - Végétation
- URCLIM
 - Classes
- SDIS86_PREV
 - Point d'Eau Incendie
- SDIS86
 - Défibrillateurs
 - Point d'Eau Incendie
- Campagne Touristique
 - Photo - sites remarquables
- BD Topage
 - Hydrographie
- OCS GE Mayotte
 - Erreur sur la couche OCS

Thèmes inutiles : à décocher

FAIRE UN SIGNALEMENT

📍 Faire remonter différents types d'erreurs constatés sur un jeu de données


- Dans l'onglet **Signalements** → **Faire un nouveau signalement**



FAIRE UN SIGNALEMENT

📍 Localiser le signalement sur la carte

Centrer la carte sur un lieu (commune)



Localisation par tracé d'un polygone (cas d'un redécoupage)

Localisation par ponctuel sur le polygone

FAIRE UN SIGNALEMENT

📍 Localiser la remontée d'erreur

ACCUEIL / SIGNALEMENTS / Ajouter un signalement

Lier à un groupe

OCS GE Mayotte

Choisir un thème

Erreur sur la couche OCS

Décrire le signalement

Veuillez saisir au moins 10 caractères

Joindre des documents

Soumettre le signalement
Enregistrer un test

Placer le signalement

combari, 97680 Tsingoni

ocsge_mayotte_usage
ocsge_mayotte_couv...
Carte topographique (...)
Photographies aériennes

1 : 2 080
50 m

FAIRE UN SIGNALEMENT

📍 Choisir le thème concerné par le signalement

The screenshot displays a web application interface for reporting an error on the OCS layer. The interface is divided into several sections:

- Navigation:** ACCUEIL, DONNÉES, SIGNALEMENTS, GUICHETS, CONFIGURATION.
- Left Sidebar:**
 - Lier à un groupe:** OCS GE Mayotte
 - Choisir un thème:** Erreur sur la couche OCS (highlighted with a blue arrow)
 - Décrire le signalement:** Veuillez saisir au moins 10 caractères
 - Joindre des documents:**
 - Soumettre le signalement:** Enregistrer un test
- Main Content Area:**
 - Attributs:** Erreur sur la couche OCS
 - Interprétation - Couverture:** inchangé
 - Interprétation - Usage:** US235 - Usage mixte
 - Précision:**
 - Topologie:**
 - Commentaire:**
 - Valider:**
- Map:** A map showing the OCS layer with various themes like 'ocage_mayotte_usage', 'ocage_mayotte_couv...', 'Carte topographique', and 'Photographies aériennes'.

FAIRE UN SIGNALEMENT

- 📍 Ajouter un commentaire pour décrire le signalement
- 📍 Terminer la saisie en cliquant sur le bouton « Soumettre le signalement »

ACCUEIL / SIGNALEMENTS / Ajouter un signalement

Lier à un groupe

OCS GE Mayotte

Choisir un thème

Erreur sur la couche OCS

Décrire le signalement

Valeur d'occupation erronée

Joindre des documents

Soumettre le signalement

Enregistrer un test

Placer le signalement

combani, 97680 Tsingoni

ocsgé_mayotte_usage

ocsgé_mayotte_couv...

Carte topographique (I...

Photographies aériennes

1 : 2 000

50 m

FAIRE UN SIGNALEMENT

Précautions à prendre

- 📍 Remplir les champs usages et couverture (avec les mêmes valeurs si la remontée concerne simplement une erreur de topologie)
- 📍 Renseigner tous les paramètres avec un astérisque rouge
- 📍 Soumettre un signalement par géométrie saisie (un seul polygone par signalement)


Les signalements réalisés sont visibles dans l'onglet :

Signalements → voir les signalements

Pour toute question, vous pouvez envoyer un mail à l'adresse :
christel.marquet@ign.fr

MERCI DE VOTRE
ATTENTION

ign.fr



© IGN-SHOM